



## EMPACADORA HERFRAGA SM-200



**ID**

CUADRO ELECTRICO  
FORMATO ACTUAL (MM)  
MARCA  
MODELO  
POTENCIA  
PRODUCCIÓN

**000000197995**

INCLUIDO  
65  
HERFRAGA  
SM 200  
3KW  
200 ENVASES/MIN



## EMPACADORA HERFRAGA SM-200

### DIMENSIONES TOTALES DE UBICACIÓN

LARGO : 4.3 M	ANCHO : 1.55 M	ALTO : 1.7 M	PESO : 2000 KG
---------------	----------------	--------------	----------------

### DESCRIPCIÓN AMPLIADA

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetros a empacar: 50-100 mm.

Altura de las latas: 25 - 62 mm.

Forma de las latas: redonda, oval o rectangular.

Producción: hasta 200 latas/ minuto máximo. Gran comodidad para la colocación de pescado.

La alimentación de latas vacías es aérea y la salida de latas llenas se realiza por una única vía.

Sistema de engarse centralizado

Calidad de corte "Herfraga": inmejorable presentación de empaquetado

Accionada por un motor-reductor de 4 HP, y equipada con un convertidor electrónico para regular la velocidad y otras funciones.

Equipada con un indicador lineal para la regulación de entreda de pescado.

La más versatil. Botes a empacar:

Redondos de hasta 100mm de diámetro.

Oval (OL-120 adaptable a OL-240).

Rectangular (RR-125).

Altura máxima: 62mm



**Tomás Guillén**

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



## EMPACADORA HERFRAGA SM-200





**Tomás Guillén**

MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



## EMPACADORA HERFRAGA SM-200

